

Wymiar mierzony suwmiarką		Pomiar sprawdzianem		Typ gwintu			
średnica zewn. rozmiary [mm]	średnica wewn. rozmiary [mm]	ilość zwojów na cal	skok gwintu [mm]	calowy rurowy BSP BSPT	metryczny	calowy UNF UN UNS (JIC, ORFS)	calowy rurowy NPT NPTF
7,8 ÷ 8	6,8 ÷ 7		1		M8x1		
9,3 ÷ 9,7	8,5 ÷ 8,9	28	(0,91)	1/8			
9,3 ÷ 9,7	8,5 ÷ 8,9	27	(0,95)				1/8"
9,7 ÷ 9,9	8,2 ÷ 8,6		1,5		M10x1,5		
9,7 ÷ 9,9	8,7 ÷ 9,1		1		M10x1		
10,9 ÷ 11,1	9,7 ÷ 10	20	(1,27)			7/16"-20	
11,6 ÷ 11,9	10,2 ÷ 10,6		1,5		M12x1,5		
12,4 ÷ 12,7	11,3 ÷ 11,6	20	(1,27)			1/2"-20	
12,9 ÷ 13,1	11,4 ÷ 11,9	19	(1,34)	1/4			
12,9 ÷ 13,1	11,4 ÷ 11,9	18	(1,41)				1/4"
13,6 ÷ 13,9	12,2 ÷ 12,6		1,5		M14x1,5		
14 ÷ 14,3	12,7 ÷ 13	18	(1,41)			9/16"-18	
15,5 ÷ 15,8	14,4 ÷ 14,7	18	(1,41)			5/8"-18	
15,6 ÷ 15,9	14,2 ÷ 14,6		1,5		M16x1,5		
16,3 ÷ 16,6	14,9 ÷ 15,4	19	(1,34)	3/8			
16,3 ÷ 16,6	14,9 ÷ 15,4	18	(1,41)				3/8"
17,1 ÷ 17,4	15,8 ÷ 16,1	16	(1,59)			11/16"-16	
17,6 ÷ 17,9	16,2 ÷ 16,6		1,5		M18x1,5		
18,7 ÷ 19	17,3 ÷ 17,6	16	(1,59)			3/4"-16	
19,6 ÷ 19,9	18,2 ÷ 18,6		1,5		M20x1,5		
20,3 ÷ 20,6	18,9 ÷ 19,3	16	(1,59)			13/16"-16	
20,5 ÷ 20,9	18,6 ÷ 19	14	(1,81)	1/2			
20,7 ÷ 21,1	18,3 ÷ 18,7	14	(1,81)				1/2"
21,6 ÷ 21,9	20,2 ÷ 20,6		1,5		M22x1,5		
22 ÷ 22,2	20,2 ÷ 20,5	14	(1,81)			7/8"-14	
22,6 ÷ 22,9	20,6 ÷ 21	14	(1,81)	5/8			
23,6 ÷ 23,9	22,2 ÷ 22,6		1,5		M24x1,5		
25,1 ÷ 25,4	23,4 ÷ 23,8	14	(1,81)			1"-14	
25,6 ÷ 25,9	24,2 ÷ 24,6		1,5		M26x1,5		
26,1 ÷ 26,4	24,1 ÷ 24,5	14	(1,81)				
26,3 ÷ 26,7	23,7 ÷ 24,1	14	(1,81)	3/4			3/4"
26,6 ÷ 26,9	24,3 ÷ -24,7	12	2,12			1.1/16"-12	
26,6 ÷ 26,9	24,6 ÷ 25		2		M27x2		
26,6 ÷ 26,9	25,2 ÷ 25,6		1,5		M27x1,5		

27,6 ÷ 27,9	26,2 ÷ 26,6		1,5		M28x1,5		
29,6 ÷ 29,9	27,4 ÷ 27,8		2		M30x2		
29,6 ÷ 29,9	28,2 ÷ 28,6		1,5		M30x1,5		
29,8 ÷ 30,1	27,6 ÷ 27,9	12	(2,12)			1.3/16"-12	
29,8 ÷ 30,2	27,8 ÷ 28,1	14	(1,81)	7/8			
32,6 ÷ 32,9	30,5 ÷ 30,9		2		M33x2		
32,6 ÷ 32,9	31,2 ÷ 31,6		1,5		M33x1,5		
33 ÷ 33,2	30,3 ÷ 30,8	11	(2,31)	1			
33 ÷ 33,3	30,8 ÷ 31,2	12	(2,12)			1.5/16"-12	
32,9 ÷ 33,4	30,3 ÷ 30,8	11,5	(2,21)				1"
35,6 ÷ 35,9	33,4 ÷ 33,8		2		M36x2		
36,2 ÷ 36,5	34,3 ÷ 34,7	12	(2,12)			1.7/16"-12	
37,6 ÷ 37,9	34,8 ÷ 35,1	11	(2,31)	1.1/8			
37,6 ÷ 37,9	36,2 ÷ 36,6		1,5		M38x1,5		
40,9 ÷ 41,2	38,7 ÷ 39,1	12	(2,12)			1.5/8"-12	
41,6 ÷ 41,9	39,4 ÷ 39,8		2		M42x2		
41,5 ÷ 41,9	39 ÷ 39,5	11	(2,31)	1.1/4			
41,4 ÷ 42	39,2 ÷ 39,6	11,5	(2,21)				1. 1/4"
42,5 ÷ 42,8	40,6 ÷ 41		(2,12)			1.11/16"-12	
44,6 ÷ 44,9	42,4 ÷ 42,8		2		M45x2		
44,6 ÷ 44,9	43,2 ÷ 43,6		1,5		M45x1,5		
47,3 ÷ 47,6	45,1 ÷ 45,5	12	(2,12)			1.7/8"-12	
47,4 ÷ 47,8	44,8 ÷ 45,3	11	(2,31)	1.1/2			
47,3 ÷ 47,9	45,1 ÷ 45,5	11,5	(2,21)				1. 1/2"
50,5 ÷ 50,8	48,6 ÷ 49	12	(2,12)			2"-12	
51,6 ÷ 51,9	49,4 ÷ 49,6		2		M52x2		
51,6 ÷ 51,9	50,2 ÷ 50,6		1,5		M52x1,5		
59,4 ÷ 59,8	56,5 ÷ 56,8	11	(2,31)	2			
59,9 ÷ 60,2	56,4 ÷ 56,7	11,5	(2,21)				2"
63,3 ÷ 63,6	61,3 ÷ 61,8	12	(2,12)			2. 1/2"-12	
64,6 ÷ 64,9	62,6 ÷ 63		2		M65x2		
65,4 ÷ 65,7	62,7 ÷ 63	11	(2,31)	2.1/4			
72,7 ÷ 73	68,8 ÷ 69,1	8	(3,175)				2. 1/2"
74,9 ÷ 75,2	72,2 ÷ 72,5	11	(2,31)	2.1/2			
87,5 ÷ 87,9	84,9 ÷ 85,3	11	(2,31)	3			
88,5 ÷ 88,9	84,7 ÷ 85,1	8	(3,175)				3"
112,6 ÷ 113	110,1 ÷ 110,5	11	(2,31)	4			

113,9 ÷ 114,3	110,2 ÷ 110,6	8	(3,175)				4"
129,4 ÷ 129,8	123,2 ÷ 124		6		M130x6		
138 ÷ 138,4	135,5 ÷ 135,9	11	(2,31)	5			
139,4 ÷ 139,7	127,5 ÷ 127,9		9,7			5. 1/2"- (DIN 11)	
139,8 ÷ 141,3		8	(3,175)				5"
163,4 ÷ 163,8	160,9 ÷ 161,4	11	(2,31)	6			
167,8 ÷ 168,3		8	(3,175)				6"
218,5 ÷ 219		8	(3,175)				8"